

Fragebogen Schachtabdeckung SD2

Objekt/BV: _____

Kunde: _____ SB/Kunde: _____ Telefon: _____

Einbauort: _____ Kundennummer: _____ Fax: _____

☐ Angebot Angebots Nr.: _____ Preis/St. _____ €,

☐ Bestellung Auftrags Nr.: _____ HK/St. _____ €, Pos.: _____, Stück: **P** _____

Kurztext: Schachtabdeckung SD2, regensicher, vollständig aus Edelstahl**1. Werkstoff:**

☐ 1.4307 (AISI 304 L) ☐ 1.4404 (AISI 316 L)

2. Lichte Schachtöffnung:

Durchmesser Ø = _____ mm

Bitte beachten: Ø einteilig: min. 600 mm, max. 1300 mm
 Ø zweiteilig: min. 1200 mm, max. 2000 mm

3. Aufteilung:

- ☐ einteilig
- ☐ zweiteilig (Die Dichtung befindet sich bei zweiteiliger Ausführung standardmäßig an der Deckelunterseite!)
- ☐ Mittelsteg starr eingeschweißt
- ☐ Mittelsteg demontierbar/verschraubt (Lichter Durchgang wird um 180 mm eingeschränkt)
- ☐ Mittelsteg abklappbar

4. Einbauart:

- ☐ Rahmen zum Einbetonieren mit Maueranker (Winkel Profil)
- ☐ SD2.1 Ø < 1100 mm: Rahmen zum Andübeln, senkrechten Laschen, Breite: 40 mm, Höhe: 40 mm
- ☐ SD2.1 Ø < 1100 mm: Rahmen zum Andübeln, senkrechten Laschen, Breite: 40 mm, Sonderhöhe: _____ (max. 300mm)
- ☐ SD2.1 Ø ≥ 1100 mm: Rahmen zum Andübeln, senkrechten Laschen, Breite: 50 mm, Höhe: 50 mm
- ☐ SD2.1 Ø ≥ 1100 mm: Rahmen zum Andübeln, senkrechten Laschen, Breite: 50 mm, Sonderhöhe: _____ (max. 300mm)
- ☐ SD2.2 Rahmen zum Andübeln, senkrechten Laschen, Breite: 50 mm, Höhe: 50 mm
- ☐ SD2.2 Rahmen zum Andübeln, senkrechten Laschen, Breite: 50 mm, Sonderhöhe: _____ mm (max. 300 mm)
- ☐ Dübellaschen in Sonderlänge: _____ mm (GOK bis Achse Bohrung: min. 105 mm, max. 300 mm)
- ☐ Rahmen zum Andübeln durch den Rahmen, Breite: 80 mm, Höhe: 60 mm
- ☐ mit Abhebesicherung ☐ ohne Abhebesicherung
- ☐ Rahmen zum Andübeln durch den Rahmen, Breite: 80 mm, Sonderhöhe: _____ mm (max. 300 mm)
- ☐ mit Abhebesicherung ☐ ohne Abhebesicherung

5. Ausführung:

- a) ☐ mit Isolierung des Deckels (20 mm) ☐ mit Isolierung des Deckels in Sonderdicke: _____ mm (max. 50 mm)
☐ mit Isolierung des Rahmens

- b) ☐ mit einem mittigem Dunsthut DN 150

bei zweiteiligen Deckeln:

- ☐ Dunsthut auf allen Deckeln ☐ Dunsthut nur links ☐ Dunsthut nur rechts

6. Sonderausstattungen:

- ☐ Öffnungsmöglichkeit von unten (Notöffnung)
☐ Deckelblech 4 mm, mit Handgriff
☐ Handgriff
☐ Magnetkontakt (Anzeige ob Deckel Auf/Zu)
☐ Scharnier angeschraubt, d.h. Deckel abnehmbar
☐ Dichtung an der Deckelunterseite (Standard bei Mehrteiligkeit)
☐ Deckel nur von unten zu öffnen (mit Einreibverschluss, ohne Verschlussoberteil)
☐ Lackierung nach RAL-Farbtone: _____
☐ Biofilter im Dunsthut (nur DN 150) (zur Verhinderung von Geruchsbelästigung) *oder*
(Info: Nachrüstung Biofilter nur bei isolierten Deckeln möglich)
☐ Energieunabhängiger Windlüfter
☐ Kronenabdeckung nach kundenseitiger Bauwerkszeichnung (Nicht mit Rahmen zum Einbetonieren)
Breite der bauseitigen Wandkrone: ____ mm / Rahmenabkantung nach unten: ____ mm

7. Verschluss:

- ☐ Verschluss verschraubt (anstatt selbsteinfallender Verschluss)
(Info: Bei zweiteiligen Deckeln standardmäßig 2 Schraubverschlüsse je Einzeldeckel, bei abklappbarem Mittelsteg 2 Schraubverschlüsse im Öffnungsdeckel)
☐ Huber - Passavantverschluss
☐ Feuerwehrverschluss

☐ KABA – bauseitiger Druckzylinder
☐ DENY – bauseitiger Schließzylinder

8. Sonderausführung/Kommentare:

.....

.....

.....

.....

9. Sachbearbeiter Vertrieb:

..... Tel. Nr. +498462/201-____ Fax-Nr. +498462/201-399 E-Mail:____@huber.de

10. Anlage zum Fragebogen für Technik:

- ☐ Zeichnung ☐
- ☐ Foto ☐

Sicherheitssteckschloss und Befestigungsmaterial sind als separate Positionen zu erfassen:

Steckschlösser für SD2 mit selbsteinflallendem Verschluss

- ___ X ☐ 300379 – SSS 35mm noPZ noISO Preis: €
- ___ X ☐ 301384 – SSS 35mm noPZ ISO Preis: €
- ___ X ☐ 301385 – SSS 35mm HHB1 noISO Preis: €
- ___ X ☐ 301386 – SSS 35mm HHB2 noISO Preis: €
- ___ X ☐ 301387 – SSS 35mm HHB3 noISO Preis: €
- ___ X ☐ 301388 – SSS 35mm HHB4 noISO Preis: €
- ___ X ☐ 301544 – SSS 35mm HHB1 ISO Preis: €
- ___ X ☐ 301545 – SSS 35mm HHB2 ISO Preis: €
- ___ X ☐ 301546 – SSS 35mm HHB3 ISO Preis: €
- ___ X ☐ 301547 – SSS 35mm HHB4 ISO Preis: €
- ___ X ☐ 10238266 Pollenfilter, 1.4404, (austauschbar) im Dunsthut DN 150 Preis: €

Befestigungsmaterial SD2

- ___X ☐ 706934 Bef.-Mat. bis Ø 1000 mm Preis: €
- ___X ☐ 706943 Bef.-Mat. bis Ø 1000 ILLMOD Preis: €
- ___X ☐ SPECIAL – Bef.-Mat. (Serviceartikel) Preis: €

Steckschlösser für SD2 mit Schraubverschluss

- ___X ☐ 301874-SSS 35mm noPZ Preis: €
- ___X ☐ 301875-SSS 35mm HHB1 Preis: €
- ___X ☐ 301876-SSS 35mm HHB2 Preis: €
- ___X ☐ 301877-SSS 35mm HHB3 Preis: €
- ___X ☐ 301878-SSS 35mm HHB4 Preis: €