

[Home](#) ■ [HUBER Report](#) ■ [Edelstahlausrüstungsteile](#) ■ [Schachtausrüstung](#) ■
[Die HUBER Schachtabdeckung SD7 wurde überarbeitet](#)

Die HUBER Schachtabdeckung SD7 wurde überarbeitet

Die ebenerdige, befahrbare Schachtabdeckung SD7 jetzt geprüft nach neuer Norm



Die befahrbare Schachtabdeckung SD7 entsprechend der neuen Vorschriften

Seit September 2015 gibt es eine neue Norm:

Die DIN EN 124-3:2015-09, Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen ,

welche im Teil 3 erstmals explizit direkt Aufsätze und Abdeckungen aus Stahl oder Aluminiumlegierungen anspricht.

Diese Europäische Norm gilt für Abdeckungen und Aufsätze mit einer lichten Weite bis einschließlich 1000 mm zum Abdecken von Abläufen, Einsteig- und Kontrollschächten in Flächen, die für Fußgänger und/oder Fahrzeugverkehr bestimmt sind.

Gegenüber der DIN EN 124 von 1994 wurden diverse Zusatzprüfungen ergänzt wie beispielsweise:

- Prüfung der Sicherung des Deckels / Rostes im Rahmen
- Griffigkeitsprüfung
- Prüfung des Kippverhaltens, uvm.

Ab spätestens März 2017 muss zwingend die neue DIN EN 124:2015-09 eingehalten werden, entgegenstehende nationale Normen müssen bis März 2017 zurückgezogen werden. Da die Übergangsfrist nahezu vorüber ist, ist es notwendig, Ausschreibungen entsprechend der neuen Norm auszuführen.

Die HUBER SE als Hersteller und weltweiter Exporteur von Schachtabdeckungen hat sich bereits frühzeitig mit der Normensituation beschäftigt und alle Neuerungen durchgängig auf alle betroffenen Produkte übertragen. Aus diesem Grund wurde unsere Schachtabdeckung SD7 im August 2016 durch die Materialprüfanstalt (MPA) Bremen auf die Anforderungen aus der DIN EN 124-1:2015-09 und der DIN EN 124-3:2015-09 geprüft.



Die Schachtabdeckung SD7 aus nichtrostendem Stahl entspricht nun den aktuellsten Normen und Vorschriften und sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit.

Die jahrzehntelange Erfahrung in der Verarbeitung des Werkstoffs Edelstahl kombiniert mit einer abschließenden Oberflächenbehandlung durch Beizen und Passivieren im Vollbad gewähren den Produkten aus dem Hause HUBER SE ein Optimum an Alterungsbeständigkeit!

Sprechen Sie uns an - wir unterstützen und beraten Sie gerne!

Verwandte Produkte:

- [Schachtabdeckungen](#)

Verwandte Lösungen:

- [HUBER-Lösungen für dauerhaft sichere Trinkwasserverteilung](#)

Adresse / address: HUBER SE · Industriepark Erasbach A1 · 92334 Berching · Germany · Telefon / phone: + 49 - 84 62 - 201 - 0 · Fax / fax: + 49 - 84 62 - 201 - 810
e-mail: info@huber.de · Internet: <http://www.huber.de>

Sitz der Gesellschaft / Headquarters: Berching · AG Nürnberg / Register of companies: HRB 25558

Vorstand / Board: Georg Huber (Vorsitzender / CEO), Dr.-Ing. Oliver Rong (stellvertretender Vorsitzender / Vice CEO), Dr.-Ing. Johann Grienberger, Rainer Köhler
Aufsichtsratsvorsitzender / Chairman of the Supervisory Board: Alois Ponnath

USt (VAT)-IdNr.: DE 812353219

Bank: HypoVereinsbank Nürnberg (BLZ 760 200 70) 5 008 409 · SWIFT-BIC: HYVEDEMM460 · IBAN: DE 30 7602 0070 0005 0084 09

